



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014009

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014267

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), y de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y en atención a la solicitud de certificación, con número de Referencia 21MOT00040A01R03, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-26 de la Asociación, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): 2024LAB-ANCE10368, 2024LAB-ANCE10369, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.**

RFC: NDS0610126E5

Nombre genérico: **MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA, TRIFÁSICO, DE INDUCCIÓN**
Tipo(s): **JAULA DE ARDILLA**
Subtipo(s): **CERRADO, HORIZONTAL Y VERTICAL**
Marca(s): **NORD DRIVESYSTEMS**
Categoría: **NUEVO**
Modalidad: **CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS**
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.**
RFC: NDS0610126E5
Domicilio Fiscal: **AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 7 INT. B 6, COL. PARQUE INDUSTRIAL PYME, MUN.**
HUIMILPAN , C.P. 76950, QUERETARO
Bodega: **AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 7 INT. B 6, COL. PARQUE INDUSTRIAL PYME MUN.**
HUIMILPAN , C.P. 76950, QUERETARO
País(es) de origen: **CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
País(es) de procedencia: **CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 85015204; ANC2401C00014009**



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014009

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014267

Página 2 de 5

Modelo(s): **Seguido o no de SK**
Seguido o no de 80, 90, 100.
Seguido o no de SH, LH.
Seguido o no de /4
Seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT.
Seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT.
Seguido o no de 56C, 143TC.
Seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.
Seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.
Seguido o repetido varias veces o no de SH, TW, TF, TF, KKV, KB, KBO, RS.
Seguido o repetido varias veces o no de APAB, APAA, APCA, AQAB, AQAA, XPAA,SK, XPAB, XPCA
Seguido o repetido varias veces o no de APAB, APAA, APCA, AQAB, AQAA, XPAA,SK, XPAB, XPCA
Seguido o no de 80, 90, 100, 112, 132, 160. seguido o no de LP, MP, RP, RQ, SP, SQ, WP, AP.
Seguido o no de /4, /2, /6
Seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT, REL, ID2, IID2, AR, KR, 2D, 3D, 2G, 3G, IDC, IDB. Seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT, REL, ID2, IID2, AR, KR, 2D, 3D, 2G, 3G, IDC, IDB. Seguido o no de 56C, 143TC, 145TC, 182TC, 184TC, 213TC, 215TC, 254TC, 256TC.
Seguido o no de BRE5, BRE10, BRE20, BRE40, BRE60, BRE100, BRE150, BRE250, BRE400, BRE800.
Seguido o no de BSH, DBR, HL, FHL, HLH, RG, SR, IR, MIK, BIP66, NRB1, NRB2.

Seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

Seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

Seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6,



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014009

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014267

Página 3 de 5

AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

Especificaciones:

Número de fases: 3

Número de polos: 2, 4, 6, 8

Frecuencia: 50 Hz, 60 Hz

Tensión nominal: 208/360, 220/380, 220/440, 230/460, 265/460, 277/480, 332/575, 346/600, 208V, 230V, 265V, 380V, 400V, 460V, 575V, 230/400, 230/460, 265/460, 208-230/460 V~

Intervalo de potencia nominal: 0,746 kW a 14,920 kW (1,0 a 20,0 HP)

Eficiencia obtenida para los modelos evaluados:

SK90LP/4 CUS 145TC TW (1,5 kW / 4 polos): 85,58 % 84,71 %



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014009

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014267

Página 4 de 5

De conformidad con la Norma **NOM-016-ENER-2016**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **15 de noviembre de 2016**, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día **30 de octubre de 2024**, con vigencia hasta el día **29 de octubre de 2025**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE



RODRIGO LOPEZ RANGEL
GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

Elaboró:RAPG

Supervisó:JDD

CLAÚSULAS:

1. El uso de la contraseña oficial mexicana NOM en los productos que ampara el presente certificado, está sujeto a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-vigente, "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial" y a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
2. El uso de la marca ANCE está sujeta a la autorización previa de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., de acuerdo con los requisitos y especificaciones establecidas para ello.
3. El titular del certificado se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.
4. El titular del certificado debe demostrar el cumplimiento de los productos certificados con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable, durante los procesos de vigilancia, evaluación de la conformidad y en todo momento en el que permanezca vigente el presente certificado, conforme a lo establecido en los procedimientos de evaluación de la conformidad.
5. El presente certificado, el uso de la contraseña oficial NOM y/o de la marca ANCE, no sustituyen en ningún caso la garantía que se debe proporcionar al consumidor con el producto, en los términos del marco jurídico aplicable.
6. El certificado será cancelado, cuando:
 - Las especificaciones técnicas bajo las cuales se emitió el certificado cambien y el titular del certificado no de aviso al organismo de certificación de producto.
 - Se incurra en mal uso del certificado y/o de la marca ANCE.
 - Se incurra en incumplimiento con la NOM aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
 - El titular del certificado a través de su representante legal, ingrese dicha petición de cancelación a petición de parte, por escrito o medios electrónicos.
 - Se enmiende, modifique o altere los datos contenidos en el certificado.
 - Se falsifique o alteren los documentos presentados para la certificación del producto que ampara el presente certificado.
7. El uso indebido del certificado y/o de la marca ANCE, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V..
8. Es responsabilidad del titular del certificado, la debida clasificación y declaración de la(s) fracción(es) arancelaria(s) aplicable(s) al producto.
9. El titular del certificado debe informar a la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V. cualquier cambio de datos generales, modificaciones societarias y de representación.



A BUREAU VERITAS COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014009

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014267

Página 5 de 5



Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

21MOT00040A01R03|350166|217154|30/10/2024 04:33:52 p.
m.ljx0YrX1VyAUS6h2BqEnnuGswu67DmGYUdcy1ldGHtEKogZ-[s]-kyWBGVOySRjhxL1jprl2CdDZ5tvFuu62XsnehjRVCYPcZ
HcN6YVM05hO-[m]-q4itQsnNitcm9tfn-[m]-xe4vvmjzhSWdZ9NHh-[m]-IB6QhOdmKSg7z6Xrm-[s]-JhtG0-[s]-Ss1rvELMT-[m]-t3C
WYmxnJdBowzMvy8tOUAkoW8-[d]-UAdWI2P1nH002Dk8FVJyb58n7CEnKwJmejrBtNa833PoArRuGPMN76a0hh8DhJlykLr5E
8udqpimulNZFMOlzVZ8JPUILBijiXfbXtjCPDWPkXO1p0o-[m]-SsuQPzhk2gpAG24E1k5gNxLJtT6S1aps-[s]-1qOmWBU8Cm1TI
TH0cuEGvqlcOgy-[m]-WvHXHqcPc8FYyEUNXn1LdJ-[m]-
-[d]-flJ2bZ-[s]-titi14XMsO0BAYV829x6nflU7M9TNbSO4H6K-[s]-iDpjsklf1r6ogw3dx-[m]-YrVK6D-[m]-Cvwr06eVCKD-[s]-uOiqg2
W-[s]-b0md0KNia84WN0PEZ8BqAo2tgUyHQn8570ju1I19dWAVojVs1uDGeFTDi5oKoOgk6DiFRwfaZUzIYmNtKh1ycTOiHtQtI7v
RTSpQZ72Z7CtGo9P-[d]-SmhswQ6xbVhA7TNFk6xYAmWooixTexK1j6pdpR2MW3YKikTFt3t1UHjFf9OKKAJfог4L2BECOd05
GNlKolu-[m]-AAU0BYf9Pbz6ZkKgW CZSn1L-[m]-XAHc4jEmlIlgZaODAWoNWihBCFDYmU4w0gvzrw-[s]-35BRXHhxxwc7Dcfh7d
4Vqf6QQzBbjJdYMie08qgskZN-[m]-Fljqojr1-[d]-eEpVB2UVj5yO-[m]-baNdQo5diMpS8km8mGPZCe3m-[s]-J-[m]-W-[m]-mt5L9fi
-[m]-RSMDFMfijjxftVCHELZgo5evLyziqbVL-[m]-1DQ57CbtEm5ZCmPwQMn44cpx6AUqTVVWlpMG7I2ObzqqjvAgkRQjilGFTYTR
smzGD-[s]-ZJqJ3ChZgqCYaBrlcxgR9Pt3sCYTi-[m]-2Mav81EnKwaMjvXRTx6-[m]-g-[r]qm[-

