CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014010

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014286

La Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), y de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y en atención a la solicitud de certificación, con número de Referencia **21MOT00038A00R03**, de acuerdo al procedimiento de Certificación **PROCER-26** de la Asociación, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: **2024LAB-ANCE10367**, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.**
RFC: NDS0610126E5

Nombre genérico:	**MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA, TRIFÁSICO, DE INDUCCIÓN**
Tipo(s):	**JAULA DE ARDILLA**
Subtipo(s):	**CERRADO HORIZONTAL**
Marca(s):	**NORD DRIVESYSTEMS**
Categoria:	**NUEVO**
Modalidad:	**CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS**
Fabricado y/o importado y/o comercializado por:	**NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.** **RFC: NDS0610126E5**
Domicilio Fiscal:	**AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 7 INT. B 6, COL. PARQUE INDUSTRIAL PYME, MUN. HUIMILPAN , C.P. 76950, QUERETARO**
Bodega:	**AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 7 INT. B 6, COL. PARQUE INDUSTRIAL PYME MUN. HUIMILPAN , C.P. 76950, QUERETARO**
País(es) de origen:	**CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
País(es) de procedencia:	**CHINA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
Fracción(es) arancelaria(s):	**Fracción 1 : 85015204; ANC2401C00014010**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo(s):

seguido o repetido varias veces o no de APAB, APAA, APCA, AQAB, AQAA, XPAA,SK, XPAB, XPCA

seguido o repetido varias veces o no de APAB, APAA, APCA, AQAB, AQAA, XPAA,SK, XPAB, XPCA

seguido o no de 180, 225, 250. seguido o no de LP, MP, RP, RQ, SP, SQ, WP, AP.

seguido o no de /4, /2, /6

seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT, REL, ID2, IID2, AR, KR, 2D, 3D, 2G, 3G,IDC, IDB. seguido o repetido varias veces o no de CUS, IEC, HM, HMT, REL, ID2, IID2, AR, KR, 2D, 3D, 2G, 3G, IDC, IDB. seguido o no de 284TC, 286TC, 324TC, 326TC, 364TC, 365TC.

seguido o no de BRE5, BRE10, BRE20, BRE40, BRE60, BRE100, BRE150, BRE250,BRE400, BRE800.

seguido o no de BSH, DBR, HL, FHL, HLH, RG, SR, IR, MIK, BIP66, NRB1, NRB2.

seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

seguido o repetido varias veces o no de AG, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AICM, EKK, EP, F, FC, HR, ISO H, KB, KBO, KKV, MG, MGZ, MS, RS, RD, RDT, RDD, OL, OL/H, VK, RLS, IG1, IG2, IG4, IG.K, IG11, IG11K, IG11P, IG12, IG12K, IG12P, IG13P, IG1K, IG1P, IG21, IG21K, IG21P, IG22, IG22K, IG22P, IG23P, IG2K, IG2P, IG4, IG41, IG41K, IG41P, IG42, IG42K, IG42P, IG43P, IG4K, IG4P, TW, VR, VN, VW, VZ, VZ F, FC, F, SH, WU, WE, WE HR, 2TW, TF, 2TF, KTY, PT100, PT1000, Z.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014010

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014286

Especificaciones:

Número de fases: 3
Número de polos: 2, 4, 6, 8
Frecuencia: 50 Hz, 60 Hz
Tensión nominal: 208/360, 220/380, 220/440, 230/460, 265/460, 277/480, 332/575, 346/600, 208V, 230V, 265V, 380V, 400V, 460V, 575V, 230/400, 230/460, 265/460, 208-230/460 V~
Intervalo de potencia nominal: 14,921 kW a 74,60 kW (20,1 a 100,0 HP)

Modelo evaluado:
SK180MP/4 CUS TW (230/460 V / 4 polos / 22 kW): 98,19 %

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014010

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014286

De conformidad con la Norma **NOM-016-ENER-2016**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **15 de noviembre de 2016**, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día **30 de octubre de 2024**, con vigencia hasta el día **29 de octubre de 2025**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE

RODRIGO LOPEZ RANGEL

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

Elaboró:RAPG

Supervisó:JDD

CLAÚSULAS:

1. El uso de la contraseña oficial mexicana NOM en los productos que ampara el presente certificado, está sujeto a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-vigente, "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial" y a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
2. El uso de la marca ANCE está sujeta a la autorización previa de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., de acuerdo con los requisitos y especificaciones establecidas para ello.
3. El titular del certificado se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.
4. El titular del certificado debe demostrar el cumplimiento de los productos certificados con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable, durante los procesos de vigilancia, evaluación de la conformidad y en todo momento en el que permanezca vigente el presente certificado, conforme a lo establecido en los procedimientos de evaluación de la conformidad.
5. El presente certificado, el uso de la contraseña oficial NOM y/o de la marca ANCE, no sustituyen en ningún caso la garantía que se debe proporcionar al consumidor con el producto, en los términos del marco jurídico aplicable.
6. El certificado será cancelado, cuando:
   - Las especificaciones técnicas bajo las cuales se emitió el certificado cambien y el titular del certificado no de aviso al organismo de certificación de producto.
   - Se incurra en mal uso del certificado y/o de la marca ANCE.
   - Se incurra en incumplimiento con la NOM aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
   - El titular del certificado a través de su representante legal, ingrese dicha petición de cancelación a petición de parte, por escrito o medios electrónicos.
   - Se enmiende, modifique o altere los datos contenidos en el certificado.
   - Se falsifique o alteren los documentos presentados para la certificación del producto que ampara el presente certificado.
7. El uso indebido del certificado y/o de la marca ANCE, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V..
8. Es responsabilidad del titular del certificado, la debida clasificación y declaración de la(s) fracción(es) arancelaria(s) aplicable(s) al producto.
9. El titular del certificado debe informar a la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V. cualquier cambio de datos generales, modificaciones societarias y de representación.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2401C00014010

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2301C00014286

Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

21MOT00038A00R03|350168|217155|30/10/2024 04:34:03 p.
m.|B0L-|m|-cBujnWCQDNkdLvKYfZY5vmmX9o9S1ZUl61aLRF7lURi32VVtBPu252uR09GBet7NwmXsB3FWjMe3dKNaoJROu
lMDM8wcbRbte77utUWzrJTFH7Fhcyx67N2sg0s0TMt94nOQ47o50g-|s|-a9azsw5cg3yGdSQqW1J4PVMMYpoMSOzX-|m|-roSo
ZqXO2-|m|-cS1J-|m|-LCdIBKQA7-|d|-EX3k-|s|-ZczUXQ-|s|-ih8eJOU9WwmvqsfdWrG1QAJRRRlJxB5scnfd6Rn1Xd9AVG-|s|-DU
uuD3R-|m|-KqgUCbRWDgyHJxCMIQ9aV70HqJf-|m|-YCzi-|m|-bQcuzTRY3HEoc8X6MYs2J3YLoaNRch7Gk3o9JZnkyhSqriVlk2
JCr3qk04wxSzayeo2slX15HWbR2Y0HyW1xD-|s|-MSf-|m|-8idlBLGsjF-|d|-BZZnQkfu5JwaGpvW3Q60kSwuom-|m|-jUPKZotdW
zFiFmsyfqUOukZnLkL22I7BbPqBgEHWZypo1IGBEUCzlA5rVlohJCQ4kZ2KBhs78UPofmG1vTcUpHf0j0NgggzjXhOSbdLhDzs
nSRCWHnWmHSokRlPzjsQSKjY0fJqQ-|s|-4ZKMe0yzSqwpt2I1M2913fGuJfwHlRQWtGlj-|d|-caP0Tt4oMdYgYWo-|s|-VvK79fvx-|
s|-
-|s|-B9tNrajYQ4sn-|s|-aKJMkkXGLSeB1gpZU6fgcphQHAfMYxGpbVneP2RVlIVdpQpXlV3VgsOVBcubH0cS2VKrhIBxj7QtELltdq
4lippaUhQ2giBW9c7jynoLPQ6PgnMN24qdeXUhegkmv33wErRT-|s|-axAqPCjhWmnjOJDGbYik-|m|-7905lZy-|d|-RhhOhuEF0f
25oOIHDWeFD-|s|-1LIeNJrT-|m|-1ubntIM92wshUWLBvLgNRsRBsq07yFBtR1UwlGcXLwfWwd9mPlbcFEUbF1OjP3GldqvOfR
ZnVrcXtrBHf-|m|-7OEail2n-|s|-z3nziwJYQun6vciJlSIXrbjvhuXNzS3mE76y0lLRpRL7fw4s4U5N3nrpqGSddOTzCu-|m|-jr-|m|-En
Hkq7Bg-|rqm|-

FIRMADO POR: ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION
AC: Autoridad Certificadora SeguriData Privada S.A. de C.V.
ID: 4474
HASH:
F69991A7C47C55FF3674121BCCFF8D7E8C3B7BB
9026411B247AD1A92030E0701